

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 15.11.2023, учетный № 41230041000108454548



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел. 46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

Акт профилактического визита
от 18 декабря 2023 года 12 час. 00 мин. № 510

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад № 52» (далее - МАОУ «Начальная школа - детский сад № 52»), ИНН 4100018506, ОГРН 1024101021647, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 11.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 28 ноября 2023 года по 18 декабря 2023 года.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 28.11.2023 № 41-20-06/25-9535-2023 с 08-30 час. 30 ноября 2023 года до 16-30 час 14 декабря 2023 года

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: замеры искусственной освещенности, микроклимата, измерений температуры горячей воды, хранения пищевых продуктов, замеры мебели на соответствие росто-возрастных особенностей детей с 14-00 час. 08 ноября 2023 года до 16-30 час. 01 декабря 2023 года

5. Профилактический визит проведен: Дзицок Светланой Александровной - главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Мижит-Доржу Сай-Хоо Алексеевна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Нечаева Оксана Юльевна - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса

паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202

(указываются ФИО, должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Ибрагимова Диана Валерьевна - директор МАОУ «Начальная школа - детский сад № 52»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: 28.11.2023 с 10-30 час. до 13-00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абея, д. 11; по результатам которого составлен протокол осмотра,

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 28.11.2023 с 10-30 час. до 13-00 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абея, д. 11, по результатам которого, составлен протокол отбора проб,

3) истребование документов: 28.11.2023 с 10-30 час. до 13-00 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абея, д. 11,

4) инструментальное обследование: 28.11.2023 с 14-00 час. до 17-00 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абея, д. 11, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов;

5) испытания: 28.11.2023 с 13-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 30.11.2023 № 11406в,
- смывы с объектов внешней среды от 29.11.2023 № 14287-14296с, от 04.12.2023 № 14277-14286с

- протокол измерений освещенности от 06.12.2023 № 2509,

- протокол измерений шума от 06.12.2023 № 2510,

- протокол измерений метеофакторов от 06.12.2023 № 2511,

- протоколы измерений электромагнитных полей от 06.12.2023 № 2512,

- протоколы измерений воздуха закрытых помещений от 28.11.2023 № 607вз,

- протоколы лабораторных испытаний непродовольственных товаров от 01.12.2023 № 462нп - № 467нп,

- протокол радиационного обследования от 30.11.2023 № 53рп,

- протокол исследования воздуха закрытых помещений от 28.11.2023 № 607вз;

б) экспертиза: с 28.11.2023 с 10-30 час. по 14.12.2023 до 16-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 14.12.2023 № 1646-907-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица,

- режим образовательного процесса (расписание учебных занятий начальных классов, расписание звонков, дошкольных групп, расписание дополнительных занятий),

- списочные составы детей по классам, дошкольным группам,

- выписку из плана БТИ с указанием наименований помещений и площадей,

- личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках,

- документы, характеризующие состояние здоровья детей (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.),

- документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции и акарицидных обработок (договора, акты выполненных работ, контроль качества проводимых дезинфекционных мероприятий),

- документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем,

- документы, подтверждающие сбор, хранение, удаление и утилизацию отходов, в т.ч. опасных (договор, акты выполненных работ и пр.) и пищевых отходов,

- документы, характеризующие организацию питания детей, ассортимент вырабатываемых блюд и кулинарных изделий, расчет содержания основных пищевых веществ, соотношение пищевых веществ, меню ежедневные, технологические карты, примерные меню, ведомость выполнения натуральных норм продуктов учеников и воспитанников за сентябрь - октябрь 2023 года,

- документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.),

- документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений,

- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,

- результаты лабораторных исследований и испытаний по программе производственного контроля,

- документированная информация о внедрении и соблюдении при производстве пищевой продукции принципов, основанных на принципах ХАССП;

- гигиенический журнал осмотра сотрудников пищеблока.

МАОУ «Начальная школа - детский сад № 52» располагается в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании, оборудованном централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором. Для сбора мусора установлены контейнеры на твердой основе.

списочный состав - 189 чел.

Проветривание осуществляется в соответствии с графиком, питьевой режим организован. Обеззараживающие устройства воздуха имеются в каждом классе и групповом помещении.

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами.

Детская и ученическая мебель содержится в удовлетворительном состоянии, подобрана в соответствии с ростом детей, маркировка имеется.

В дошкольных группах постельное белье и полотенца промаркированы, смена проводится по графику.

Питьевой режим организован с использованием кипяченной воды, график смены имеется.

В группах столовой посуды достаточно, визуальное промыва чисто, правила обработки посуды имеются.

В помещениях влажная уборка проводится в соответствии с графиком уборок, уборочный инвентарь имеет маркировку, хранится в специально выделенных местах. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, инструкции к ним прилагаются. Спецодеждой персонал обеспечен.

Питание детей осуществляется в собственной столовой. Столовая работает на сырье. Все технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке исправно. Маркировка кухонного и разделочного инвентаря соблюдается. Суточная проба хранится в полном объеме. Хранение продуктов в кладовых упорядочено. Документация по питанию ведется своевременно. Личная гигиена персоналом пищеблока соблюдается

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1). Нарушений: Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ч.1 ст.37, ч. 1, 2 ст.38); Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст.11, п.2 ст.17); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 797 (ст. 3, 8, 9, 10, 11, 13); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 798 (ст. 3, 4, 5, 6 и 7); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», принятого Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 799 (ст. 4, 5, 7); Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45 (раздел III, IV, V, VII, X); Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (весь документ); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (разделы II, III, IV, V, VIII); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (п. 75,

п. 77 п. 84); СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (пункты 5, 11, 17, 18, 58, 62); Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 23, п. 25) - **не выявлено.**

2). При проведении профилактического визита (28.11.2023 с 10-30 час. до 13-00 час.) выявлены нарушения:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 11, ст. 28, п. 3 ст. 39);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

- п. 2.8.1, абз. 3 п. 2.8.5 - результаты измерений уровней искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим требованиям «не менее 400Лк» и составляют: в игровой старшей группы № 1: в точках 1.2.3 - 232Лк+19Лк (с учётом погрешности измерений 198-232Лк), занижение на 185Лк; в точках 4.5.6 - 238Лк+19Лк (с учётом погрешности измерений 219-257Лк), занижение на 162Лк; в точках 7.8.9 = 225+18Лк (с учетом погрешности измерений 157-193Лк), занижение на 175Лк; в игровой старшей группы № 2: в точках 1.2.3 - 215Лк+17Лк (с учётом погрешности измерений 213-251Лк), занижение на 168Лк; в точках 4.5.6 - 252Лк+20Лк (с учётом погрешности измерений 237-272Лк), занижение на 148Лк; в точках 7.8.9 = 260+21Лк (с учетом погрешности измерений 157-193Лк), занижение на 140 Лк, что также является нарушением п. 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;

- абз.2 п. 2.8.5 – в игровых старшей группы № 1, № 2, подготовительной группы № 1, № 2 и средней группы № 1 используются лампы с разным спектром светоизлучения (белого и желтого цвета);

3). До окончания профилактического визита устранены нарушения:


- абз.2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в игровых старшей группы № 1, № 2, подготовительной группы № 1, № 2 и средней группы № 1 лампы заменены на одинаковый спектр светоизлучения (письмо директора МАОУ «Начальная школа-детский сад № 52» от 14.12.2023 № 282 с приложением акта выполненных работ и фотографий).

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 28.11.2023,
- протокол отбора проб от 28.11.2023,
- экспертное заключение от 14.12.2023 № 1646-907-П/ОСН-06,
- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 30.11.2023 № 11406в с гигиенической оценкой,
- смывы с объектов внешней среды от 29.11.2023 № 14287-14296с, от 04.12.2023 № 14277-14286с
- протокол измерений освещенности от 06.12.2023 № 2509 с гигиенической оценкой;

- протокол измерений шума от 06.12.2023 № 2510 с гигиенической оценкой,
- протокол измерений метеофакторов от 06.12.2023 № 2511 с гигиенической оценкой,
- протоколы измерений электромагнитных полей от 06.12.2023 № 2512 с гигиенической оценкой,
- протоколы лабораторных испытаний непродовольственных товаров от 01.12.2023 № 462нп - № 467нп с гигиенической оценкой,
- протокол радиационного обследования от 30.11.2023 № 53рп с гигиенической оценкой,
- протокол исследования воздуха закрытых помещений от 28.11.2023 № 607вз с гигиенической оценкой,
- письмо директора МАОУ «Начальная школа-детский сад № 52» от 14.12.2023 № 282 с приложением акта выполненных работ и фотографий,
- предписание об устранении выявленных нарушений № 134 – Н/ОСН от 18.12.2023.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Дзицюк С.А.
(должность, ФИО инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

Ознакомлено 18.12.2023
(дата, время)

Втор
(подпись)

Директор
(должность)

Ибрагимова Д.В
(ФИО)

